

INFOS PÊCHE GARD



DANS CE NUMÉRO :

Événements	2
Technique	3
Ouverture de la pêche	4
Etude génétique	5 - 10
Echos	11
Contact	12

**Fédération du Gard
pour la Pêche et la
Protection du Milieu
Aquatique.**

Commission
Communication

Directeur de la publication :

Yves MEJAN

Comité de Rédaction :

Jean Loup HABRARD ,

avec l'équipe administrative et
technique de la Fédération et
la Commission Communication.

OUVERTURE DE LA PÊCHE en 1ère catégorie!



Nous voici en Mars, le mois du grand jour, de l'évènement dans notre monde de la pêche : l'OUVERTURE !

Les Cévennes gardoises nous attendent avec leurs belles rivières et leurs farios sauvages.

Si nous connaissons la richesse de notre département dans la variété des paysages et des cours d'eau, nous ignorions peut être ce patrimoine exceptionnel que constitue la truite fario, de souche, des Cévennes : la belle mouchetée.

Après les bassins versants de l'Hérault et de la Dourbie, c'est sur ceux de la Cèze et de l'Arre qu'ont été conduites des études génétiques sur les populations de truites. Elles confirment que l'espèce dominante de nos rivières 1ère catégorie comporte 95% de souche sauvage, qu'elles qu'aient pu être les précédentes politiques d'alevinage. (voir page 5 à 10).

De quoi réjouir le pêcheur de truites qui arpente rivières et ruisseaux du Gard à la recherche d'un poisson authentique, dans son environnement naturel.

Il nous appartient de préserver ce patrimoine exceptionnel, pour qu'il dure, se prolonge et puisse se transmettre.

Pour cela la Fédération du Gard et les présidents des AAPPMA de 1ère catégorie se sont engagés dans une démarche de gestion « patrimoniale » c'est à dire de repeuplement naturel des rivières à truites.

Cette action qu'elle soit totale (Dourbies et Vis), ou progressive et mixte, s'inscrit dans les Plans de Gestion Piscicole des associations de pêche.

Chaque pêcheur a bien sûr son rôle à jouer. En respectant la réglementation d'abord, particulièrement les mailles. Au-delà, par son comportement, en limitant ses prises au strict besoin (et plaisir) de consommation, et par son respect d'un poisson vraiment trop beau pour ne pas survivre !

**Yves MEJAN,
Président**

Carrefour national de la pêche de loisirs à Clermont Ferrand

Pour la première année la fédération du Gard s'est rendue au Carrefour national de la pêche de loisirs à Clermont Ferrand les 13, 14 et 15 Janvier 2012.



Pour cette première, la fédération était représentée par son trésorier M. Serge OLIVA et l'agent fédéral Antonin SIMON.

Durant les trois jours, Jacques CHAZEL, Stéphane JOUVE et Eric LANGLUME, guides de pêche dans le Gard, ont apporté leurs connaissances du département, leurs conseils et ont contribué à plébisciter la destination Gard aux visiteurs venus en nombre.

Nous avons compté plus de 100 pêcheurs du Gard et également des pêcheurs limitrophes de l'Hérault et de la Lozère qui sont passés se présenter ou simplement nous saluer.

Ce salon a été une véritable réussite, tant d'un point de vue image du département que d'un point de vue promotion pêche et action entreprise par la fédération.

Par ses actions halieutiques et environnementales mises en avant durant les trois jours, par la motivation des personnes présentes sur le stand, la fédération vient de se placer comme un acteur innovant et dynamique au regard de la fédération nationale, des professionnels de la pêche, des acteurs locaux et des pêcheurs du département.



ALESPO 2012 Maison - Jardin - Loisirs

Au parc Exposition de Méjannes les Alès, sur 16000m² de surface d'exposition du 27 au 30 janvier, 350 exposants des secteurs du commerce, de l'artisanat et des loisirs étaient présents à la 43ème édition d'Alespo, un des plus grands événements économique de la région.

La Fédération de Pêche du Gard présente tout au long de ces journées, au contact direct du public, a œuvré pour faire découvrir ou re-découvrir le loisir pêche dans le Gard.

Familles, mais aussi pêcheurs chevronnés ou simples passionnés de la nature, le public diversifié et demandeur était là et les questions ont été nombreuses sur la pratique du loisir pêche dans notre département, sur le réseau hydrographique gardois, sur les différentes actions de la Fédération et des AAPPMA gardoises.

Le personnel de la Fédération (administratif et technique), ainsi que des membres élus ont apporté conseil et soutien aux nombreuses sollicitations des personnes qui sont passées sur le stand. Ces personnes ont manifesté leur satisfaction de trouver la Fédération Départementale de Pêche partie prenante de ce salon qui a attiré plus de 30 000 visiteurs.

Le loisir pêche a été conforté dans sa position de loisir vert, proche de la nature, respectueux de l'environnement, avec des racines puissantes et faisant partie de manière durable du paysage gardois.



REUNION GARDERIE

Le samedi 11 février la Fédération de Pêche du Gard réunissait les gardes particuliers de ses AAPPMA.

L'objet de cette réunion annuelle était de leur apporter les informations nécessaires à leur « travail » et de faire le point sur leur activité de l'année écoulée.

La Fédération de Pêche du Gard compte 30 gardes particuliers bénévoles, et s'honore de compter parmi eux l'une des rares femmes garde de l'hexagone, Madame Liliane Martin, qui officie sur le Gardon d'Alès.

Un garde-pêche particulier, assermenté en Préfecture, est chargé de la surveillance des cours d'eau sur le secteur d'une association et d'y faire appliquer la police de la pêche. Il n'a pas le pouvoir d'intervention dans le cadre de la police de l'eau, mais a pour devoir de faire remonter l'information aux services compétents.

L'activité de ce qui constitue donc une véritable « brigade » vient compléter celle des deux gardes fédéraux, sous l'autorité de Pascal DANCE, Responsable technique et lui-même garde chef fédéral.

De nombreux thèmes ont été abordés, particulièrement l'actualité avec la présentation de l'arrêté préfectoral qui précise les règles de la pêche dans le Gard en 2012 : modifications des réserves, modifications des parcours de nuit, création de parcours no-kill, dispositions de préservation de l'anguille, etc.. ou encore la carte de pêche délivrée par internet. Au delà du contrôle visuel de la carte, et de la photo d'identité exigible, un contrôle est possible par le QR code (une sorte de code barre) avec l'aide d'un smartphone ! à temps moderne, contrôle moderne !

Les gardes particuliers établissent un compte rendu d'activité mensuel adressé au Président de leur AAPPMA et au Responsable Technique fédéral.

Ainsi en 2011 a-t-il été procédé au contrôle de 4 909 pêcheurs, (soit + 38% par rapport à l'année précédente) qui ont donné lieu à 35 verbalisations, hors agents de développement de la fédération départementale.

Mais ces vaillants bénévoles, toujours par monts et par vaux, n'ont pas qu'un rôle de contrôle des pêcheurs. Ils ont aussi une mission de surveillance de la qualité des cours d'eau et de tout ce qui relève de leurs pollutions.

Connaissant parfaitement leur secteur, ils ont enfin, c'est sûrement ce qu'ils préfèrent, un rôle de conseil.

J. L. Habrard, secrétaire FDAAPPMA 30



VEHICULE PEDAGOGIQUE FEDERAL ITINERANT

Le nouveau véhicule du "pôle animation" est arrivé.

Ce Peugeot Expert permet de transporter l'exposition de la fédération sur les AAPPMA du département, foires, salons, stands expo...

Il a été aménagé pour le rangement du matériel nécessaire aux animations pêche et environnement: fabrication d'un plancher, de casiers pour les cannes, seaux, boîtes,...

Ce véhicule a été financé pour moitié par la Fédération Nationale de la Pêche en France (FNPF) dans le but de développer le loisir pêche sur le département du Gard.



L'animateur fédéral est désormais bien équipé pour attaquer la saison 2012.

OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 1ère CATEGORIE

Enfin L'OUVERTURE !

Le jour approche, événement national et tradition pour des millions de pêcheurs: le samedi 10 Mars c'est l'ouverture de la pêche à la truite !


Il s'agit bien sûr de la pêche à la truite de rivière, dans les cours d'eau dits de 1ère catégorie ceux où la truite est l'espèce dominante, et qui étaient interdits de pêche depuis septembre l'an dernier pour permettre sa reproduction naturelle.

Cette truite qu'il faut aller chercher, avec quelques efforts, se lever tôt, un peu de marche, parfois de « crapahut », à travers champs ou bois, jusqu'au bord de l'eau qu'il faudra approcher avec de multiples précautions pour tenter de surprendre la belle mouchetée.

Ce premier jour n'est sûrement ni le meilleur, ni le plus facile, mais c'est le premier jour avec la magie que cela comporte !

Dans le Gard, cette ouverture s'annonce difficile. Les grands froids que nous avons connus récemment, l'absence de chutes de pluie (ou de neige) depuis novembre et les niveaux bas des rivières, ne sont pas les meilleures conditions.

L'Aigoual n'est jamais loin, et quelque soit le redoux espéré, nous pourrions bien trouver encore neige ou glace.



Il faudra donc privilégier les petits ruisseaux où l'eau est moins froide et la pêche aux appâts naturels en tenant compte du réveil et de l'engourdissement dans lequel se trouve la belle fario alors que le printemps n'est pas encore là.

En Cévennes, autant nous avons de rivières, autant nous avons d'opportunités et de choix entre la Dourbie aux eaux tumultueuses, la Vis aux eaux cristallines, l'Arre, l'Hérault, la Cèze et bien sûr « nos » gardons. ...


Mais le jour de l'Ouverture n'est qu'un point de départ, celui d'une longue saison de plaisirs au bord de l'eau.



J. L. Habrard, secrétaire FDAAPPMA 30

Analyses génétiques des truites du bassin versant méditerranéen du département du Gard Cèze (Rhône) et Arre (Hérault)

rapport de décembre 2011



© Fédération de Pêche du Gard



Analyses statistiques, interprétation, rédaction: **Patrick Berrebi**
Analyses moléculaires: **Zhaojun Shao**



Institut des Sciences de l'Evolution, UMR5554 CNRS/UM2, Université Montpellier 2, CC065,
place E. Bataillon, 34095 Montpellier cedex, tel: 04 67 14 37 32, <patrick.berrebi@univ-montp2.fr> - <zhjshao@gmail.com>

1 - Motivations

La Fédération de Pêche du Gard a programmé, après les analyses du sous-bassin atlantique de la Dourbie en 2010, une seconde série d'analyses génétiques des truites du département. Quatre nouvelles stations du versant méditerranéen du département (Homol, Cèze, Coudoulous et Arre) ont été échantillonnées en juillet 2011, en collaboration avec le Parc National des Cévennes.

Ces nouvelles analyses s'inscrivent dans la suite logique du Plan Départemental de Gestion Piscicole (PDPDG) de la Fédération de Pêche du Gard dont elles constituent une des actions.

Cette cartographie génétique, pour l'instant encore partielle, des populations salmonicoles du Gard doit emmener aux gestionnaires piscicoles locaux, grâce aux résultats obtenus, une vision claire de leur patrimoine piscicole afin de les orienter à court terme vers une gestion raisonnée des alevinages.

Deux bassins versants resteront à analyser par la suite : BV des Gardons (en 2012) et BV du Vidourle (en 2013).

Cette nouvelle étape d'analyse en 2011 de deux bassins versants de type méditerranéen est d'autant plus intéressante que le mode de gestion pratiqué par les collectivités piscicoles sur ces contextes est en totale opposition (gestion patrimoniale pour le bassin de l'Arre, gestion halieutique pour le BV de la Cèze).

Pour mémoire :

Alevinage depuis 2001 sur le BV de l'Arre : Néant

Alevinage depuis 2001 sur le BV de la Cèze : 2 100 000 unités (Œufs, alevins à résorptions, truitelles de Printemps) de souche atlantique sauf depuis 2 ans en souche méditerranéenne (en provenance de la pisciculture de Roquebillière).

2 - Echantillonnage

Le département du Gard est essentiellement irrigué par les affluents du Rhône, ce dernier lui servant de frontière à l'est. Les principaux affluents sont la Cèze et le Gard.

Cependant, le département comprend aussi quelques rivières affluents de l'Hérault (ainsi que sa source) et quelques rivières atlantiques, lointains affluents du Tarn et de la Garonne.

Les échantillons 2011 concernent deux fleuves: l'Hérault avec un échantillon de l'Arre et de son affluent le Coudoulous et le Rhône avec son affluent la Cèze, elle même recevant son affluent l'Homol (carte en Figure 1). Les lieux précis d'e capture sont détaillés en Annexe 1.

Les quatre échantillons de truite (morceaux de nageoires préservées dans de l'alcool à 96°) ont été livrés à l'**Institut des Sciences de l'Evolution** (Université de Montpellier 2) le 29 août 2011.

3 - Méthodes moléculaires

Cet échantillonnage a été analysé au niveau de 6 locus microsatellites qui ont déjà fait leur preuve dans ce cas de figure: Mst543, Mst85, Omy21Dias, Oneµ9, SsoSL311 et SsoSL438.

Pour cela, les échantillons de nageoire sont traités à la protéinase K (destruction des tissus et libération de l'ADN) et au Chelex (élimination des enzymes et inhibiteurs qui détruiraient l'ADN ou empêcheraient la PCR).

ETUDE GENETIQUE




Figure 1: Localisation des 4 échantillons de 2011 (en vert, 1 à 4) ainsi que ceux de la campagne 2010 (Dourbie, en rouge, 7 et 8). Les échantillons en bleu sont les références extérieures (5=Gravezon; 6=Ouvéze et 9=Linguas). Voir les caractéristiques de ces stations au Tableau 1.

N° échantillon	localité	rivière	affluent de	bassin	date	N° ISEM	N° terrain	N
Gard 2011 - 1	Génolhac	Homol	Cèze	Rhône	juil.-11	T19634 à 42 T19653 à 61 T19742 à 51	Gard 2011 - 001 à 009 Gard 2011 - 021 à 030 Gard 2011 - 111 à 120	30
Gard 2011 - 2	Ponteils et Brésis	Cèze	Rhône	Rhône	juil.-11	T19643 à 52 T19722 à 41	Gard 2011 - 011 à 020 Gard 2011 - 091 à 110	30
Gard 2011 - 3	Avèze	Coudoulous	Arre	Hérault	juil.-11	T19662 à 91	Gard 2011 - 031 à 060	28
Gard 2011 - 4	Arrigas	Arre	Hérault	Hérault	juil.-11	T19692 à 721	Gard 2011 - 061 à 090	30
5	-	Gravezon	Orb	Orb	oct-10	T19018 à 37	AD1 à C06	20
6	-	Ouvéze	Rhône	Rhône	2008	T16825 à 34	str590 à str599	9
7	-	Dourbie	Tarn	Garonne	sept-10	T17918 à 47	Dourbie 2010-01 à 30	30
8	-	Trévezel	Dourbie/Tarn	Garonne	sept-10	T17948 à 77	Dourbie 2010-31 à 60	29
9	-	Linguas	Dourbie/Tarn	Garonne	avr-09	T16068 à 92	str1197 à str1222	18
10	4 établissements	piscicultures	-	-	2008	T16926 à 7025	108-101 à 108-410	40

Tableau 1 : Listing des échantillons de 2011 (en jaune). Les échantillons de référence comprennent des rivières méditerranéennes proches (en vert), des rivières atlantiques proches du Tarn (en bleu). Voir positionnement en Figure 1. Enfin un échantillon cumulant 4 piscicultures commerciales françaises est la référence atlantique domestique.

Les PCR (amplifications artificielles à l'identique d'une courte partie de l'ADN) se font en thermocycleur et les produits amplifiés sont mis à migrer dans des gels d'acrylamide dénaturant (brins d'ADN séparés les uns des autres).

Les migrations sont scannées (scanner FMBIO II) grâce aux radicaux fluorescents des amorces et interprétés en terme de génotypes avec l'aide d'un analyseur d'image FMBIO IMAGER 8. La matrice de génotypes donnée en annexe est la base de tous les calculs statistiques.

4 - Méthodes statistiques

La matrice de données génotypiques (Annexe 2) additionnée des génotypes de référence d'origine connue (liste en Tableau 1) dont quatre lots de 10 truites provenant de piscicultures élevant la souche domestique INRA-SEMII, la plus répandue en France, sert de base aux calculs.

Dans le but de répondre aux questions posées, deux méthodes complémentaires sont employées:

- Une méthode plutôt qualitative est l'**analyse multidimensionnelle** (ici l'AFC). Elle permet de visualiser chaque truite dans un hyper-espace qui favorise le regroupement des truites génétiquement semblables et sépare celles qui sont dissemblables. Il s'agit d'un défrichage des résultats.

- Une méthode plutôt quantitative consiste à rechercher les meilleurs regroupements de truites (**assignation**) au moyen du logiciel STRUCTURE. Le nombre de partition testées (k) est de 6 (Figure 3). Ces assignations permettent de proposer des pourcentage de chaque échantillons aux 6 types génétiques reconnus (Tableau 2).

5 - Résultats

5.1 - Analyse multidimensionnelle

A la figure 2, les quatre échantillons de 2011 se séparent en affluents du Rhône vers le haut et affluents de l'Hérault vers la gauche, proche de l'échantillon du Gravezon du même bassin. Ils chevauchent tous très partiellement la zone du graphique occupée par les truites de pisciculture, montrant par là qu'ils doivent comporter une petite partie de gènes domestiques.

La méthode quantitative qui suit va permettre de connaître le pourcentage d'hybridation.

Les échantillons de 2010 (Dourbie) paraissent se superposer à ceux de l'Hérault, mais en réalité ils s'étalent le long de l'axe 3 (perpendiculaire au plan de graphique).

5.2 - Analyse d'assignation

A partir de l'ensemble des truites analysées (118 de cette étude + 29 de références méditerranéennes + 77 de références Dourbie + 40 de pisciculture), sans utiliser l'information de leur origine, le logiciel STRUCTURE recherche le meilleur assemblage pour former k sous-unités ressemblant à des populations naturelles (équilibre de panmixie et de liaison). Pour cela, le logiciel a effectué 100000 "burn'in", suivi de 300000 itération à la recherche de la meilleure partition.

Les assignation on été testées pour k allant de 2 à 8. La partition la plus significative est celle répartissant l'ensemble des 264 truites en 6 sous-groupes (Figure 3)

Les calculs d'hybridation ont été effectués sur les tests où $k=6$ (faits 3 fois, leur moyenne a été calculée).




Figure 2: Dans cette analyse multidimensionnelle (ici une Analyse Factorielle des Correspondances ou AFC) chaque point représente une truite. Plus deux points sont rapprochés et plus les deux truites se ressemblent génétiquement. L'ellipse représente les truites domestiques. Il est clair que les 4 échantillons de 2011 chevauchent légèrement la "zone domestique".




Figure 3: Chaque truite est représentée par une barre verticale. Les numéros des échantillons sont ceux du Tableau 1. L'analyse présentant le meilleur découpage est celle où $k=6$. L'échantillon 10 est celui de pisciculture (en orange). Les atlantiques sauvages sont en bleu (Dourbie), les références méditerranéennes en jaune. Les échantillons de 2011 se subdivisent en trois types: le type Cèze en vert, le type Codoulous en rose et le type Arre en rouge. L'échantillon du Linguas, classé en rouge, constitue une anomalie de calcul difficile à expliquer.

ETUDE GENETIQUE

Il en ressort que les échantillons de 2011 sont légèrement impactés, à l'exception du Codoulous, à 7-8% par la souche domestique, correspondant au léger chevauchements observés en Figure 2.

	Cèze	Coudoulous	Arre	Orb/Ouvèze	Dourbie	domestique
Homol	71	9	6	3	4	7
Cèze	84	2	2	2	4	7
Coudoulous	2	73	18	1	4	2
Arre	2	15	69	1	5	8

Tableau 2 : estimation de la composition génétique des 4 échantillons de 2011. Les valeurs égales ou inférieures à 5% sont considérées comme du bruit de fond.

6- Interprétation et conclusion

Les analyses montrent clairement que les 4 échantillons de 2011 sont faiblement introgressées par les truites domestiques de repeuplement (7 à 8%, sauf le Codoulous qui est purement méditerranéen).

De ce fait, la structure naturelle de ces populations est bien visible: trois types caractérisent ces 4 échantillons: le type Cèze est commun aux deux échantillons de ce sous-bassin, par contre l'Hérault est représenté par le type Coudoulous et le type Arre. Ces deux types se trouvent cependant réciproquement à 15-20% dans l'autre population.

On peut en conclure que l'isolement entre bassins (Hérault et Rhône) est total, que Cèze et Homol échangent des migrants mais que Arre et Coudoulous échangent peu de truites, ce qui a permis au Codoulous de rester purement sauvage.

En conclusion, l'information essentielle que peut apporter, pour la gestion des truites, ce type d'analyses génétiques est de deux ordres:

- elles informent sur les **différences naturelles entre peuplements originels** des truites. Ici, nous voyons que la truite naturelle de l'Hérault n'est pas la même que la truite naturelle de la Ceze, ce qui veut dire que, si on veut maintenir la biodiversité de l'espèce à son maximum, toute translocation (transport rapide de truites d'une rivière à l'autre) entre Hérault et Cèze est à proscrire;
- elles informent sur la **pénétration des truites domestiques** du fait des repeuplements effectués depuis que l'homme pratique ces introduction. Ce que la génétique peut "voir", c'est la partie de ces repeuplements qui a pu être transmis: c'est donc la partie des alevins qui ont pu atteindre l'âge adulte et qui ont pu participer aux fraies. Dans le cas des 4 rivières analysées, le Coudoulous est purement sauvage et les trois autres rivières sont modérément impactées (7 à 8%) par les truites domestiques. Que ce soit dans l'Hérault ou dans la Cèze gardois, ces analyses concluent à une pénétration faible à nulle des gènes domestiques, quelque soient les politiques de gestion appliquées.

Il en était presque de même pour les deux rivières atlantiques analysées en 2010: 14% de pénétration domestique dans la Dourbie et 6% dans le Trévezel.

Les 7 à 8 % (et même les 14% dans la Dourbie) de pénétration domestique correspondent au **cumul des participations passées** des truites domestiques aux reproductions. En tablant sur plusieurs dizaines d'années de pratique, la pénétration annuelle est donc négligeable, bien inférieure à 1%, ce qui logiquement n'a pas permis aux pêcheurs de bénéficier d'une quelconque augmentation de la densité de truites pêchables.

Montpellier le 15 décembre 2011

REVUE DE PRESSE

Région: Gorges du Gardon Unesco : la réserve biosphère délimitée. Un pas de plus vers la remise d'un dossier important pour les gorges du Gardon. Le 19 juin, le syndicat mixte enverra les documents permettant ou non l'obtention du label biosphère de l'Unesco. *Midi Libre 4 janvier 2012*

Pont St Esprit: Jean Vigouroux quitte la présidence des Amis de la Gaule qui va fêter son centième anniversaire. [...] Les membres du bureau des Amis de la Gaule ont fait le point sur l'année écoulée [...] Quant à la fête pour le centenaire, elle est annoncée grandiose, sur le Rhône. *Midi Libre 30 janvier 2012*

Uzès: Avec 601 adhérents, le Goujon Uzétien se situe parmi les plus importantes associations de la ville. [...] Elle (l'association) s'est ouverte à de nouveaux publics avec la mise en avant d'une pêche moderne, respectueuse et raisonnée et la sensibilisation constante des plus jeunes à la question environnementale. *Midi Libre 30 janvier 2012*

Montfrin: Les riverains montfrinois préparent la nouvelle saison de pêche. [...] Le nombre de cartes est en nette augmentation. Les concours se sont tous déroulés dans d'excellentes conditions. [...] La coopération dans le cadre de la Bavaga (Aappma basse vallée Gardon) se déroule bien. Le quatrième trimestre a été marqué par de nombreuses belles prises. *Midi Libre 4 février 2012*

Rodilhan: Opération propreté sur les berges du Buffalon avec les lycéens de Durand. [...] Pour cette opération, le lycée était en partenariat avec le syndicat mixte du bassin versant du Vistre. [...] Une expérience nouvelle et riche pour en connaissances pour ces élèves motivés. *Midi Libre 4 février 2012*

Gallargues: L'amicale de la sauvegarde du Vidourle a présenté ses projets. Les différents bilans sont bons et ont été approuvés. *Midi Libre 5 février 2012*



Sommières: L'assemblée générale de l'association Les Pêcheurs du Vidourle aura lieu, dimanche 12 février à 10h30, au café du Nord. *Midi Libre 6 février 2012*

Brignon: [...] Du Pont de Brignon jusqu'à Boucoiran, le peu d'eau que la rivière a pu garder dans son lit s'est transformée en patinoire et même l'aigrette qui habituellement y fait le pied de grue avait déserté les lieux. *Midi Libre 6 février 2012*

Bellegarde: L'Aappma [...] La fario vient de conclure une convention pour la pêche et la protection du milieu aquatique avec la commune de Bellegarde. *Midi Libre 6 février 2012*

Aramon: La Gaule Aramonaise prépare sa saison. [...] L'an dernier, la croissance en termes d'adhérents, la plus importante est celle des enfants, récompensant ainsi l'association pour ses actions en faveur des jeunes. *Midi Libre 10 février 2012*

Région: Le phénomène de froid est exceptionnel. Du Canal du Rhône à Sète et à l'étang du Praden, la glace s'est installée et nous offre des paysages polaires. *Midi Libre 10 février 2012*



L'Homol - février 2012

Photos : AAPPMA de Bessèges

Deux beaux poissons pêchés par des sociétaires de la Gaule.
Le brochet 1,27m pour 14 kg est pêché par Patrice Mery
le sandre 0,87m pour 6,5 kg par Christophe Gilles.



2012 Photos : AAPPMA d'Aramon

France: PCB, la pêche et consommation des poissons.

L'A.N.S.E.S. rend son diagnostic sur l'imprégnation des pêcheurs de loisir consommant leur poisson. Pas de risque majeur, ce que souligne d'ailleurs la F.N.P.F. avec satisfaction, mais en attendant et espérant des décisions rapides. [...] La F.N.P.F. espère que les Ministères de l'Ecologie et de la Santé ainsi que les préfets, forts des résultats de cette étude, vont rapidement mettre en cohérence et adapter les recommandations sanitaires ainsi que les arrêtés d'interdiction de pêche en vue de la consommation pris antérieurement.

La Gazette Officielle de la Pêche et de l'Eau
N° 2074 février 2012

Retrouvez l'intégralité des articles au siège de Fédération de Pêche du Gard. Ils sont consultables sur simple demande.

Pêcher dans le Gard



Fédération du Gard Pour la Pêche et
la Protection du Milieu Aquatique
34, rue Gustave Eiffel
ZAC de Grézan
30034 NIMES Cedex 1

Tél. 04 66 02 91 61
Fax 04 66 02 91 62

Site internet :
www.federationpeche.fr/30

e-mail :
fede-gard-peche@wanadoo.fr

Pêcheurs,

« Infos Pêche Gard » fait appel à vous

Faites- vous connaître

Faites connaître votre association

Faites connaître vos amis

INFORMEZ – NOUS de vos belles prises, de vos manifestations,

Adressez nous vos articles, vos photos*
par courrier ou par mail

* Merci de mentionner vos nom, prénom, adresse et autorisation de publier.

**Pour que plus rien
ne vous échappe :**

Inscrivez-vous
pour recevoir

la NEWSLETTER

de la Fédération de
Pêche du Gard

sur le site
internet :

www.federationpeche.fr/30

*dates des Concours,
meilleurs coins
de pêche,
nouveau dans
la réglementation,
protection du milieu
aquatique,...*



La pêche révèle votre nature...



Pêcher dans le Gard



NEWSLETTER N°1 OCTOBRE 2008

Cette lettre a pour objectif de vous informer des événements concernant la pêche (animations, concours, assemblées générales) ainsi que des actions de protection de la nature, mais aussi des meilleurs coins de pêche, des bonnes techniques ou encore des nouveautés dans la réglementation.

Faites-nous part de vos attentes, de vos suggestions, posez-nous vos questions, et venez pêcher avec nous, dans le Gard !

Contact : fede-gard-peche@wanadoo.fr
FÉDÉRATION DU GARD POUR LA PÊCHE ET LA PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
34 rue Gustave Eiffel Zac de Grezan 30034-NIMES Cedex 1
Tel 04 66 02 91 61 site : www.federationpeche.fr/30

Cette lettre est une première !
Si la réception n'est pas bonne (textes ou images) n'hésitez pas à nous en faire part.
Merci

Actualités

LES ASSOCIATIONS DE PÊCHE SE DOTENT DE NOUVEAUX STATUTS

Les modifications législatives apportées par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques rendaient indispensable une modification des statuts des associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPMA) ainsi que ceux de leur fédération départementale.

Les nouveaux statuts types ont été définis par les arrêtés ministériels du 27 juin et du 17 juillet 2008.
Tout pêcheur est concerné car prendre sa carte de pêche c'est obtenir un droit de pêcher et devenir pour un an membre de son AAPMA.

Désormais chaque association sera gérée par un conseil d'administration de 7 à 15 membres. Les administrateurs sont élus par les membres actifs de l'association. Sont membres actifs les titulaires d'une carte - " personne majeure ", d'une carte " personne mineure " et de la carte promotionnelle annuelle réservée aux femmes, - c'est à dire vous, les pêcheurs !



NEWSLETTER

Pour vous inscrire à la newsletter, saisissez votre adresse email :

OK

[consultez la dernière newsletter](#)